



2022

el suelo
favorito
de todo el
mundo

100% ORIGINAL
HIGH PERFORMANCE FLOOR
• MADE BY KRONOSPAN •



Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan

www.krono-original.com



Suelos elegantes. Estética cuidada y gran calidad. Producidos únicamente a partir de los mejores materiales, nuestros suelos transmiten belleza y sensaciones naturales. Más de 30 atractivos diseños a su alcance para dar a su vida un estilo único. Deje que le inspire la diversidad de suelos Krono Original®.

Bienvenidos a nuestro mundo

■ Empresa	4
■ Diseño y texturas	6
■ Características de producto	8
■ Gama de productos	9
■ Medio ambiente	10

Gama

Altitude MO.RE	12	Variostep Classic	18
Krono5 V4	14	Castello Classic	20
Krono5	16		

■ Accesorios	23
■ Información embalaje	25
■ Suelo laminado 2022	27



Datos y hechos

- Más de 15.000 empleados en cerca de 50 fábricas y centros de distribución en todo el mundo. Operamos internacionalmente con una sólida presencia local.
- Nuestros productos gozan de una espléndida aceptación en más de 120 países de todo el mundo.




Más de 100 años de experiencia. Más de 50 fábricas y centros de distribución repartidos por todo el mundo. Clientes satisfechos en más de 120 países del mundo. Y a pesar de ello, seguimos con los pies bien plantados en el suelo.

Lo que comenzó en una serrería austriaca en 1897 es hoy una historia de éxito internacional. Somos fabricantes líderes internacionales de suelos laminados, con presencia en más de 120 países. Tenemos mucho que agradecer a nuestro empeño por la perfección. Por ello, siempre intentamos ser mejor que los demás. Y conocemos perfectamente los deseos de nuestros clientes. Nada se deja al azar. Nos encargamos de todo el proceso. Desde la

fabricación de los paneles, pasando por la producción de la cola hasta la fabricación de los agentes de impregnación. El sistema de producción de nuestras fábricas nos permite controlar todo el proceso de fabricación. Hasta el más mínimo detalle. Esto se puede apreciar, también, en nuestros suelos. Es una sensación que no pasa desapercibida. Gracias a nuestra apuesta por la innovación permanente hemos logrado imitar a la naturaleza de la forma más

fidedigna posible. Los suelos laminados ofrecen numerosas ventajas, entre las que destacan la facilidad de mantenimiento, la idoneidad para el uso diario y la facilidad de montaje, gracias al sistema 1clic2go. Muy fácil. Pero es el resultado de décadas de experiencia e investigaciones exhaustivas. Sabemos lo que quieren nuestros clientes.



De lo clásico a lo moderno. Para que siempre encuentres un suelo que se adapte a tu estilo.

Elige entre una gran variedad de decorativos que encajarán perfectamente con cualquier interior. Seguro que alguno está hecho para ti. Estamos constantemente desarrollando nuevas ideas que nos mantienen un paso por delante de las últimas tendencias. Para conseguirlo, tenemos un equipo de diseñadores que no sólo se dedica a recoger qué es lo que se lleva, sino que también trabaja para anticipar qué será lo próximo en estar de moda. Saben exactamente qué despierta nuestras emociones y ponen a tu disposición todo un mundo de diseño y confort. Diseño superior para nosotros significa apariencia elegante unida a sensaciones placenteras. La gran variedad de patrones en el

proceso de impresión proporciona a tu suelo una apariencia única de autenticidad, casi sin repeticiones. El diseño no debe limitarse únicamente a la apariencia. ¡La esencia también es importante! Nuestros productos están sometidos a procesos de mejora permanente, para garantizar la máxima comodidad y crear una sensación extraordinariamente acogedora. El revestimiento antibacteriano evita la proliferación de bacterias. Acabado de superficie sólido para aumentar la resistencia. Protección contra eventuales arañazos por golpes o movimientos bruscos. Nunca dejará de estar satisfecho con su suelo. Y sentirá una extraordinaria sensación de confort.

Aspecto natural

... además de todas las propiedades prácticas que esperas en un suelo laminado. De fácil mantenimiento. Fácil de instalar. Protección contra microarañazos y Antibacteriana. Los modernos métodos de producción hacen que todo esto sea posible, mientras la tecnología permite mejorar la estética hasta niveles nunca vistos. Krono Original® – los suelos del futuro.






Authentic Embossed,
Hand Carved (HC)



Authentic Embossed,
Vintage Hickory (VH)



Authentic Embossed,
Living Pore (LP)



Authentic Embossed,
Historic Oak (HO)



Used Wood (UW)



Palace Oak (PO)



Grained Timber (GT)




Rustic Finish (RF)



Nature Line (NL)



Royal Oak (RO)



Los suelos Krono Original® son verificados, certificados y de una fuerte personalidad.



Garantía Todos los suelos laminados de Kronospan están sometidos a una serie de pruebas muy estrictas con el fin de cumplir con los estándares de calidad internacionales. De este modo, te aseguramos una garantía integral sobre todos los productos. (Condiciones de la garantía en www.krono-original.com). Puedes estar seguro de que, independientemente del suelo que elijas, será fácil de mantener y te proporcionará un gran bienestar durante muchos años.



Resistente a manchas y huellas No te preocupes si derramas cualquier cosa, sea vino, aceite o mermelada; se puede limpiar fácilmente. Los suelos Krono Original® son increíblemente resistentes al desgaste, duraderos e insensibles a los puntos de presión.



Instalación Los sistemas de instalación KRONOORIGINAL® han sido especialmente diseñados para que la colocación de nuestros suelos laminados sea óptima y libre de inconvenientes. El sistema de anclaje permite que las lamas puedan ser ensambladas individualmente de una manera sencilla sin complicaciones y con un número mínimo de herramientas.



Protección Legal Multipatente ¡Disfrute de una seguridad total para todos nuestros productos! Además de las patentes de Kronospan, este certificado de Protección Legal Multipatente proporciona amplios derechos de protección mundial sobre las patentes de VÄLINGE INNOVATION AB internacional y una selección de patentes UNILIN. Esto supone un uso garantizado y sin restricciones del sistema de montaje sin cola para el comercio.



TÜV Revisiones de calidad regulares e independientes vía ensayos externos y auditorías de los procesos productivos como parte del sistema de certificación de calidad en Kronospan.



Clase de resistencia al deslizamiento La seguridad es algo en lo que ponemos gran énfasis. La clasificación de resistencia al deslizamiento (R9 y R10) han sido obtenidas gracias a estructuras de superficie específicamente desarrolladas, respondiendo a las necesidades de los revestimientos de suelo en el lugar de trabajo y áreas comerciales donde existe un alto riesgo de resbalar.



Tratamiento Antibacteriano A.B.C. Sabemos que mantener tu suelo tan limpio como sea posible es importante para ti y que eso significa minimizar el riesgo ocasionado por los gérmenes. No podemos verlos, pero todos sabemos los problemas que pueden causar si no los tenemos en cuenta: las alergias pueden verse agravadas y pueden aparecer enfermedades. Krono Original® revestimiento antibacteriano, un revestimiento antibacteriano evita la proliferación de bacterias y permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno higiénico.



Anti-static ¿Quién no ha recibido alguna vez descargas de electricidad estática, especialmente durante las estaciones frías? Este fenómeno tan desagradable podemos experimentarlo a menudo en casa en forma de chispazos al tocar manivelas de puertas o electrodomésticos. Para eliminar este efecto, Kronospan ha desar-


rollado el Sistema Antiestático, con el que ya nunca más sufrirá chispazos desagradables.



Feels Real (Registro auténtico) Las estructuras Authentic Embossed de alta calidad se distinguen por sus nobles contrastes y sus atractivos efectos multibrillo, que reflejan la luz de formas muy diferentes mediante sus elementos mates y relucientes, y resaltan la profundidad de la estructura de una manera muy especial. Los poros síncronos siguen las vetas de los elementos decorativos en su estructura palpable, y complementan así el carácter de madera natural.



Handscraped Superficies de madera elegantes con efecto de lubricación y suaves irregularidades, inspiradas en la artesanía tradicional. La superficie mate y suave replica la superficie de un suelo macizo de madera, cuidadosamente pulimentada. Los poros profundos y mates son realizados con toques brillantes.



Microscratch Protect Esta superficie especialmente resistente protegerá a tus suelos incluso mejor contra las pequeñas ralladuras que pueden aparecer con un uso intenso. Gracias a Microscratch Protect, su suelo estará preparado para todas las cargas cotidianas.



Eco Friendly Todos los suelos Krono Original® son respetuosos con el medio ambiente, al estar compuestos en un 90% de madera proveniente de bosques gestionados de manera sostenible. Y lo que es más, la cadena de producción completa -desde la materia prima al producto acabado- ha sido certificada y es inspeccionada periódicamente por expertos independientes, asegurando tu tranquilidad y la protección de nuestro entorno.



www.blauer-engel.de/luz176

Certificación Ángel Azul Los productos Krono Original® han recibido la certificación Der Blauer Engel, la etiqueta ecológica reconocida del gobierno alemán para la protección de las personas y el medio ambiente.



MO.RE 48H Suelo laminado resistente a la humedad que hace que sea más práctico para la vida cotidiana. Soporta todos los pequeños percances cotidianos que pueden ocurrirle a cualquiera.

*1 www.certipedia.com

*2 Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

*3 Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una amenaza tóxica por inhalación - en una escala desde A+ (nivel de emisión muy bajo) a C (elevada emisión). Informaciones adicionales: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur

*4 www.eco-institut.de/en


*5 www.pefc.org

características de producto

Todas las ventajas de un sólo vistazo.

Gama Dimensiones	Clase	Clasif. AC	Garantía*	Protección humedad Aquastop	Tratamiento Antibacteriano**	Sistema instalación	Bisel	Protección Antirañazos	Feels real	Handscraped	Antiestático <2Kw	Diseños en stock
Altitude MO.RE 2000 x 242 x 12 mm	33	AC5	30 años									6
Krono 5 V4 1285 x 192 x 8 mm	33	AC5	20 años									6
Krono 5 1285 x 192 x 8 mm	33	AC5	20 años									4
Variostep Classic 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 años									10
Castello Classic 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 años									5

FORMATO LAMAS



* La garantía es válida para uso doméstico conforme a las condiciones de la garantía (Condiciones de la garantía en www.krono-original.com).

** Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus, Escherichia coli.





“Soy fiel a mis principios. Cuando compro algún producto, me fijo en la sostenibilidad y en el respeto por el medio ambiente. Por este motivo, miro el suelo Krono Original® con lupa y puedo afirmar que la madera proviene de explotaciones forestales sostenibles. Confío en los suelos Krono Original® porque son obra de unos de los mejores fabricantes de suelos laminados del mundo. Y además, adopta una estrategia de sostenibilidad que le obliga a tomar medidas para respetar el medio ambiente. Para mí, lo importante es que puedo reformar mi vivienda con recursos renovables.”



Nuestra producción maximiza los recursos.

Madera natural procedente exclusivamente de cultivos forestales sostenibles.

Apto para uso doméstico. Todo surge de una profunda pasión que no se puede cuantificar. Nuestro amor por la naturaleza.

La madera forma parte del mundo. Y la madera es naturaleza. Por ello, mantenemos un estrecho vínculo con la naturaleza. En nuestros procesos de fabricación y filosofía. Sentimos la obligación de devolverle a la naturaleza una parte de la calidad de vida que nos brinda. Por este motivo, nuestros productos se fabrican exclusivamente con madera procedente de cultivos forestales sostenibles. Certificado PEFC Procedencia totalmente verificable. Nuestros procesos de producción también respetan el medio ambiente. El objetivo que perseguimos consiste en desarrollar una producción lo más eficiente posible que abarque todo el ciclo vital del producto.

Los restos de producción se vuelven a utilizar a granel en el proceso de fabricación o se destinan a la generación de energía limpia. Supervisamos permanentemente el consumo de agua y electricidad. Esto nos permite detectar el potencial de ahorro y, lógicamente, ser más ecológicos. El respeto por el medio ambiente se refleja en nuestros productos. Además de fabricarse de una forma respetuosa con el medio ambiente, nuestros productos crean un ambiente saludable en el hogar. Nuestras convicciones nos obligan a emplear aglutinantes con niveles bajos de emisiones, que mejoran la calidad y la higiene de nuestros suelos. Calidad E1 certificada. ¡Naturalmente!



*1 Declaración respecto al nivel de emisión de sustancias volátiles que suponen una amenaza tóxica por inhalación – en una escala desde A+ (nivel de emisión muy bajo) a C (elevada emisión). Informaciones adicionales: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur
 *2 www.eco-institut.de/en
 *3 www.pefc.org
 *4 www.certipedia.com




medio ambiente

Disponible en texturas de Registro Auténtico (HO), (VH) y (RO).

30 years
guarantee



Apropiado para uso doméstico intenso y comercial intenso




5948 Renaissance Oak

AC5

30 años de garantía




5948 Renaissance Oak
1L, Authentic Embossed, HO



5953 Chantilly Oak
1L, Authentic Embossed, HO



8155 Appalachian Hickory
1L, Authentic Embossed, VH



K392 Atomic Oak
1L, Authentic Embossed, RO



K326 Sundance Oak
1L, Authentic Embossed, RO



5954 Hardy Oak
1L, Authentic Embossed, HO



Disponible en texturas (NL), (RF) y (GT).

20 years
guarantee

8 mm HDF

4
real groove

naturally
wood
eco-friendly


Anti Bacterial
Coating
A.B.C.®

Idic 2go pure

23

33

Apropiado para uso doméstico intenso
y comercial general



4009 Rock Ridge Oak

AC5

20 años de garantía



5946 Rockford Oak

1L, NL



8461 St. Moritz Oak

1L, RF



4009 Rock Ridge Oak

1L, NL



K338 Credenza Oak

1L, NL



8837 New England Oak

1L, RF



K057 Clearwater Oak

1L, GT



Disponible en texturas (UW).

20 years
guarantee

↓ 8 mm HDF

naturally
wood
eco-friendly


Anti Bacterial
Coating
A.B.C.®

twin clic

23

33

Apropiado para uso doméstico intenso
y comercial general



5985 Sherwood Oak

AC5

20 años de garantía

5985 Sherwood Oak

TL, UW

R9

anti-slip class

**8714 Nevada Oak**

TL, UW

**8575 Blonde Oak**

TL, UW

**8633 Shire Oak**

TL, UW



Disponible en texturas (NL), (RF) y (UW).

20 years
guarantee

8 mm HDF

4
real groove

naturally
wood
eco-friendly

Anti Bacterial
Coating
A.B.C.

1 clic 2go pure

23

32

Apropiado para uso doméstico intenso
y comercial general



Efecto tarima gracias a los paneles con
cantos biselados

Protección Antibacteriana A.B.C.

1 clic 2go Pure – rápido, fácil, seguro.

K337 Hayloft Oak

Aspecto de tarima.

La colección Variostep Classic no destaca únicamente por su nivel de calidad superior y la facilidad de montaje, sino también por la agradable sensación de madera auténtica que genera gracias al diseño especial de las juntas. Las juntas crean un efecto de tarima en el suelo laminado y ofrecen un confort verdaderamente acogedor. ¡Dele un toque especial y sorprendente a sus paredes! ¡Le va a encantar!

Paneles con cantos biselados



20 años de garantía


8461 St. Moritz Oak
1L, RF




K337 Hayloft Oak
1L, NL



5946 Rockford Oak
1L, NL



8096 San Diego Oak
1L, NL



8714 Nevada Oak
1L, NL




5966 Khaki Oak
1L, NL




5936 Lakeland Oak
1L, UW



4274 Native Oak
1L, NL



5985 Sherwood Oak
1L, UW



5956 Mardi Gras Hickory
1L, RF



AC4, Clase 32, 1285 x 192 x 8 mm

variostep
classic

Disponible en texturas (RF), (GT) y (NL).

20 years
guarantee

8 mm HDF

naturally
wood
eco-friendly

Anti Bacterial
Coating
A.B.C.®

twin clic

23

32

Apropiado para uso doméstico intenso
y comercial general



Protección Antibacteriana A.B.C.

Twin Clic – Sistema de anclaje clásico sin
cola en los 4 lados

Insensibles a las manchas, la humedad y
las marcas de presión

5529 Oregon


Aspecto clásico con un nuevo diseño.

El suelo Castello Classic está pensado tanto para habitaciones de estilo clásico como moderno y ofrece diferentes posibilidades de diseño. Los motivos decorativos modernos o clásicos son fáciles de limpiar y mantener. ¡Calidad y satisfacción garantizada durante muchos años!



20 años de garantía

K395 Tornado Oak
1L, NL



5529 Oregon
1L, NL



K470 Natural Cashmere Oak
1L, GT



8072 Nostalgia Oak
1L, RF



K462 Gold Volcano Oak
1L, NL



AC4, Clase 32, 1285 x 192 x 8 mm

castello
classic

Underlays Dependiendo de las características de la estancia, se debe prestar especial atención al material que se emplee como underlay.

IZOBOARD

Esta lámina de fibra actúa como aislante acústico y térmico. Nivelada las pequeñas irregularidades, fracturas y desniveles en la base. Disponible en 7 mm de espesor.



PE 2.0 + PLÁSTICO

La espuma de PE de 2 mm de grosor es la opción más rentable. Tiene un aislamiento acústico de medio impacto y propiedades de aislamiento. Ya que es muy delgada, la capa inferior de espuma de 2 mm es ideal para su uso en proyectos de renovación.
Reducción del sonido transmitido: 16 dB.
Densidad: 20 kg/m³.



ESPUMA CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO (45 micras)

Alfombra de 3 mm de espesor recubierta con barrera antihumedad de aluminio con solapa. Insonoriza y nivela.



Perfilería Consigue el acabado perfecto. Cada diseño Krono Original® dispone de sus propios accesorios coordinados.


JUNTAS CON BASE DE ALUMINIO

Las juntas están fabricadas en aluminio y recubiertas por un decorativo y overlay de alta resistencia (AC4) que las protege del desgaste. Un simple cambio de guía, permite utilizar el mismo perfil en instalaciones de espesores medios (7-8 mm) y altos (más de 11 mm).

JUNTAS DE DILATACIÓN

Longitud: 2,50 m.
Dimensiones: 40 x 10 mm
1,8 mm de elevación.

Guía metálica para suelos de 7-8 mm y 10-12 mm



JUNTAS DE TRANSICIÓN

Longitud: 2,50 m.
Dimensiones: 39 x 10 mm
1,2 mm de elevación.

Guía metálica para suelos de 7-8 mm y 10-12 mm



RODAPIÉS

Permiten ocultar la junta de dilatación perimetral y están adaptados para ocultar cables. También disponible con recubrimiento de aluminio para un acabado más atrevido y moderno.

Longitud: 2,25 m.
Dimensiones: 80 x 15 mm.


Producto	Espesor	Dimensiones	Embalaje	Reducción del sonido en la estancia	Reducción del sonido transmitido	Apropiado para suelo desnivelado	Protección a la humedad	Aislamiento térmico	Capacidad de carga	Calefacción radiante
Izoboard	7mm	0,59 x 0,79m	9,32m ²	-	✓✓	✓✓✓	Lámina PE requerida	✓✓✓	✓✓✓	-
Espuma + Alum.	3mm	1 x 20m	12,5m ²	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
PE 2.0 + plástico	2mm	1 x 25m	60m ²	-	✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓





5529 Oregon [Castello Classic]

Gama	Dimensiones del panel [mm]	Espesor [mm]	Paneles/caja	m ² /caja	Peso/caja [kg]	cajas/pallet = m ²
Altitude MO.RE	2000 x 242 mm	12	4	1,94	20	36 = 69,70 m ²
Krono 5 V4	1285 x 192 mm	8	9	2,22	16	52 = 115,46 m ²
Krono 5	1285 x 192 mm	8	9	2,22	16	52 = 115,46 m ²
Variostep classic	1285 x 192 mm	8	9	2,22	16	52 = 115,46 m ²
Castello classic	1285 x 192 mm	8	9	2,22	16	52 = 115,46 m ²



información embalaje



AC4 8mm

CASTELLO CLASSIC (5)

K395
5529
K470
8072
K462

VARIOSTEP CLASSIC (10)

8461
5946
5985
5966
4274
8714
5956
K337
5936
8096

AC5 8mm

KRONO5 (4)

5985
8714
8575
8633

KRONO5 V4 (6)

K057
8837
5946
4009
8461
K338

AC5 12mm

ALTITUDE MO.RE (6)

5953
5954
5948
8155
K326
K392



Descargue ya la aplicación Krono Decor!

Disponible en el Apple Store.



www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal

01/02/2022

La información de producto en este catálogo es correcta en el momento de su publicación. La compañía tiene una política de continuo desarrollo de producto y se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier producto contenido en este catálogo. Debido a las variaciones en el proceso de impresión, los colores de este catálogo podrían estar sujetos a desviación respecto a los productos reales.

krono *flooring*

Kronospan
Barrio Castañares, s/n - 09199 Burgos
Tel. +34 947 484 900 · Fax 947 483 713 · info@kronospan.es