

Suelos de diseño – Vista general de los productos

09 / 2022



SYNCHRONIZED

Poro sincronizado 3D


Óptica 3D gracias al poro sincronizado.
Aspecto y tacto de madera real.



MATT SURFACE

Superficie mate

La superficie, muy mate, es extremadamente resistente y parece haber sido aceiteada.



4-SIDE BEVEL

Microbisel

Contorno de los 4 cantos microbiselado que subraya la fidelidad al original.



STRONG FINISH

Capa de uso

Con nuestras capas de uso de 0,55 mm y 0,30 mm de grosor, ofrecemos el revestimiento de suelo adecuado para cada situación.



SLIP RESISTANT

Resistencia al deslizamiento

Mayor resistencia al deslizamiento en caso de superficie mojada gracias al R10



enia – Tecnología-droplank



droplank®
Soporte impermeable



Base de aislamiento
Reducción del ruido gracias a la capa inferior aislante integrada



Anclaje entre piezas "click" 5G o 2G
Instalación flotante rápida



CUT & BREAK

Cortar & Partir
Instalación eficaz mediante el rayado y la rotura de las láminas



BRIDGE A GAP

Cubriendo
Salva grietas y pequeñas juntas sin que traspasen desde la parte inferior

Otras características:

- Ideal para la instalación sobre todos los suelos sólidos
- Alta resistencia al calor, estabilidad dimensional hasta 70°C
- Gran estabilidad dimensional:
 - bajo la luz solar directa
 - para terrazas acristaladas de hasta 30 m²
 - son posibles superficies de hasta 400 m²

Revestimientos multicapas
droplank by enia

Instalación flotante
con SEGURIDAD



droplank la peli
www.enia-flooring.swiss



Estructura por capas



design floor

- 0.55 mm o 0.30 mm capa de uso con revestimiento UV
- superficie de impresión de alta calidad
- 2 capas de vinilo virgen



droplank click

- 0.55 mm de capa de uso con revestimiento UV y poro sincronizado
- superficie de impresión de alta calidad
- vinilo virgen
- soporte impermeable droplank con conexión Click 5G
- vinilo virgen
- 1.5 mm base de corcho natural



Instalación flotante
con SEGURIDAD



droplank basic click

- 0.55 mm o 0.30 mm capa de uso con revestimiento UV
- superficie de impresión de alta calidad
- soporte impermeable droplank con conexión Click 5G o 2G
- 1.0 mm base de aislamiento



Instalación flotante
con SEGURIDAD

Formatos

1840 x 237 mm	LARIX 2.5/7.0 mm MONACO 2.5 mm MELLAU 5.5 mm
1530 x 189 mm	TENSA 2.0/5.0 mm BORDEAUX 2.5 mm BREGENZ 6.5/7.0 mm
1520 x 238 mm	VERSAILLES 2.5 mm SCHÖNBRUNN 8.1 mm
1220 x 180 mm	PARIS 2.5 mm SALZBURG 8.1 mm LINZ 8.1 mm ADORIA 2.0/4.5 mm NANTES 2.5 mm NAUDERS 5.5 mm
1220 x 150 mm	LYON 2.5 mm VALENCE 2.5 mm GRAZ 8.1 mm
720 x 120 mm	JAZZ 1000 7.0 mm

Formatos madera

1220 x 180 mm	PARIS 2.5 mm SALZBURG 8.1 mm
935 x 305 mm	BORDEAUX 2.5 mm BREGENZ 6.5/7.0 mm
915 x 457 mm	LARIX 2.5/7.0 mm MONACO 2.5 mm MELLAU 5.5 mm
610 x 305 mm	LYON 2.5 mm LINZ 8.1 mm VALENCE 2.5 mm GRAZ 8.1 mm ADORIA 2.0/4.5 mm
600 x 600 mm	JAZZ 1000 7.0 mm

Formatos piedra



JAZZ 1000
Madera 720×120×7.0 mm
Piedra 600×600×7.0 mm

Oak barric 34900 100
Slate black 34900 900
Versailles I



34900 100
Oak barric
7.0mm



34900 200
Oak cream
7.0mm



34900 300
Oak white
7.0mm



34900 400
Oak fog
7.0mm




34900 500
Oak shade
7.0mm



34900 700
Slate light
7.0 mm



34900 800
Slate grey
7.0 mm



34900 900
Slate black
7.0 mm



LYON
Madera 1220×152.4×2.5 mm
Piedra 610×305×2.5 mm

LINZ
Madera 1220×180×8.1 mm
Piedra 610×305×8.1 mm

Oak dark grey 32800 100



Oak dark grey
32800 100 2.5 mm
34850 100 8.1 mm




Oak grey
32800 200 2.5 mm
34850 200 8.1 mm



Oak white
32800 300 2.5 mm
34850 300 8.1 mm




Oak cream
32800 400 2.5 mm
34850 400 8.1 mm



Oak nature
32800 500 2.5 mm
34850 500 8.1 mm



Oak living
32800 600 2.5 mm
34850 600 8.1 mm



Oak smoked
32800 700 2.5 mm
34850 700 8.1 mm



Screed
32800 800 2.5 mm
34850 800 8.1 mm



Slate dark grey
32800 900 2.5 mm
34850 900 8.1 mm



VALENCE

Madera 1219.2×152.4×2.5 mm

Piedra 609.6×304.8×2.5 mm

GRAZ

Madera 1220×150×8.1 mm


Piedra 610×305×8.1 mm

Oak yawl 32400 100



Oak yawl

32400 100 2.5 mm
34400 100 8.1 mm



Oak brown

32400 200 2.5 mm
34400 200 8.1 mm




Oak elegant

32400 300 2.5 mm
34400 300 8.1 mm



Oak white

32400 400 2.5 mm
34400 400 8.1 mm




Oak rustic grey

32400 500 2.5 mm
34400 500 8.1 mm



Oak rustic cream

32400 600 2.5 mm
34400 600 8.1 mm



Oak nature

32400 700 2.5 mm
34400 700 8.1 mm



Granite brown

32400 800 2.5 mm
34400 800 8.1 mm



Granite grey

32400 900 2.5 mm
34400 900 8.1 mm



NANTES
Madera 1227×187×2.5 mm

NAUDERS
Madera 1220×180×5.5 mm

Rustic grey 32200 080

					
Rustic olive	Rustic brown	Rustic dark	Rustic grey	Rustic white	Maple
32200 020 2.5 mm	32200 040 2.5 mm	32200 060 2.5 mm	32200 080 2.5 mm	32200 100 2.5 mm	32200 120 2.5 mm
34200 020 5.5 mm	34200 040 5.5 mm	34200 060 5.5 mm	34200 080 5.5 mm	34200 100 5.5 mm	34200 120 5.5 mm
					
Beech	Oak nature	Walnut	Oak grey	Oak dark	Oak barrel
32200 140 2.5 mm	32200 160 2.5 mm	32200 180 2.5 mm	32200 200 2.5 mm	32200 400 2.5 mm	32200 600 2.5 mm
34200 140 5.5 mm	34200 160 5.5 mm	34200 180 5.5 mm	34200 200 5.5 mm	34200 400 5.5 mm	34200 600 5.5 mm



PARIS

Madera 1227×187×2.5 mm


Piedra 1227×187×2.5 mm

SALZBURG

Madera 1220×180×8.1 mm

Piedra 1220×180×8.1 mm

Walnut 32500 100



Walnut

32500 100
34500 100

2.5 mm
8.1 mm



Oak rustic

32500 200
34500 200


2.5 mm
8.1 mm



Oak cream

32500 300
34500 300

2.5 mm
8.1 mm



Oak white

32500 400
34500 400

2.5 mm
8.1 mm



Oak grey

32500 500
34500 500

2.5 mm
8.1 mm



Oak olive

32500 600
34500 600

2.5 mm
8.1 mm



Oak dark grey

32500 700
34500 700

2.5 mm
8.1 mm



Oak brown

32500 800
34500 800

2.5 mm
8.1 mm



Sahara

32500 900
34500 900


2.5 mm
8.1 mm



ADORIA 2.0
Madera 1227×187×2.0 mm
Piedra 609.6×304.8×2.0 mm

ADORIA 4.5
Madera 1220×180×4.5 mm
Piedra 610×305×4.5 mm

Oak brown 32150 100

					
Oak brown 32150 100 2.0 mm 34150 100 4.5 mm	Oak nature 32150 120 2.0 mm 34150 120 4.5 mm	Oak cream 32150 140 2.0 mm 34150 140 4.5 mm	Oak sand 32150 160 2.0 mm 34150 160 4.5 mm	Oak white 32150 180 2.0 mm 34150 180 4.5 mm	Oak rose 32150 200 2.0 mm 34150 200 4.5 mm
					
Oak country 32150 220 2.0 mm 34150 220 4.5 mm	Oak olive 32150 240 2.0 mm 34150 240 4.5 mm	Oak rusty 32150 260 2.0 mm 34150 260 4.5 mm	Oak grey middle 32150 280 2.0 mm 34150 280 4.5 mm	Oak grey light 32150 300 2.0 mm 34150 300 4.5 mm	

DOUBLE XL V&S VERSAILLES 2.5mm/SCHÖNBRUNN 8.1mm



VERSAILLES

Madera 1520×238×2.5mm


SCHÖNBRUNN

Madera 1511×227×8.1mm


Oak dark 32600 200



Oak grey
32600 100 2.5mm
34600 100 8.1mm



Oak dark
32600 200 2.5mm
34600 200 8.1mm



Oak brown
32600 300 2.5mm
34600 300 8.1mm



Oak cream
32600 400 2.5mm
34600 400 8.1mm




Oak white
32600 500 2.5mm
34600 500 8.1mm



TENSA 2.0
Madera 1525×182×2.0 mm

TENSA 5.0
Madera 1525×182×5.0 mm

Oak rustic dark 32350 240



Oak nature
32350 100 2.0 mm
34350 100 5.0 mm



Oak fresh
32350 120 2.0 mm
34350 120 5.0 mm




Oak brown
32350 140 2.0 mm
34350 140 5.0 mm



Oak rustic brown
32350 160 2.0 mm
34350 160 5.0 mm



Oak rustic cut
32350 180 2.0 mm
34350 180 5.0 mm



Oak sand
32350 200 2.0 mm
34350 200 5.0 mm



Oak rustic light
32350 220 2.0 mm
34350 220 5.0 mm



Oak rustic dark
32350 240 2.0 mm
34350 240 5.0 mm



Oak rustic grey
32350 260 2.0 mm
34350 260 5.0 mm



Oak snow
32350 280 2.0 mm
34350 280 5.0 mm

DUPLEX XL B&B BORDEAUX 2.5 mm/BREGENZ 6.5/7.0 mm




BORDEAUX

Madera 1530×189×2.5 mm
Piedra 914.4×304.8×2.5 mm

BREGENZ


Madera 1522×180×6.5 mm
Piedra 935×305×6.5/7.0 mm

Oak honey 32700 100




Oak honey

32700 100 2.5 mm
34700 100 6.5 mm



Oak nature

32700 200 2.5 mm
34700 200 6.5 mm




Oak dark

32700 300 2.5 mm
34700 300 6.5 mm



Oak rustic

32700 400 2.5 mm
34700 400 6.5 mm




Oak living

32700 500 2.5 mm
34700 500 6.5 mm




Oak grey

32700 600 2.5 mm
34700 600 6.5 mm




Shell light

32700 700 2.5 mm
34700 700 6.5 mm



Shell dark

32700 750 2.5 mm
34700 750 6.5 mm



Ocean bright

32700 800 2.5 mm
34700 800 6.5 mm




Ocean grey

32700 850 2.5 mm
34700 850 6.5 mm




Slate light

32700 900 2.5 mm
34700 900 7.0 mm



Slate grey

32700 930 2.5 mm
34700 930 7.0 mm



Slate dark

32700 960 2.5 mm
34700 960 7.0 mm



MONACO
Madera 1840×237×2.5 mm
Piedra 914.4×457.2×2.5 mm

MELLAU
Madera 1830×229×5.5 mm
Piedra 914×457×5.5 mm

Concrete rusty 32250 910



Oak barrel
32250 100 2.5 mm
34250 100 5.5 mm



Oak brown
32250 200 2.5 mm
34250 200 5.5 mm



Oak nature
32250 300 2.5 mm
34250 300 5.5 mm



Oak cream
32250 400 2.5 mm
34250 400 5.5 mm



Oak sand
32250 500 2.5 mm
34250 500 5.5 mm



Oak grey light
32250 600 2.5 mm
34250 600 5.5 mm



Oak grey middle
32250 700 2.5 mm
34250 700 5.5 mm



Oak dark
32250 800 2.5 mm
34250 800 5.5 mm



Concrete brown
32250 900 2.5 mm
34250 900 5.5 mm



Concrete rusty
32250 910 2.5 mm
34250 910 5.5 mm



Concrete grey dark
32250 930 2.5 mm
34250 930 5.5 mm



Concrete grey middle
32250 935 2.5 mm
34250 935 5.5 mm



Concrete grey light
32250 940 2.5 mm
34250 940 5.5 mm



Concrete shell grey
32250 960 2.5 mm
34250 960 5.5 mm



Concrete shell white
32250 965 2.5 mm
34250 965 5.5 mm

DUPLEX XXL LARIX LARIX 2.5 mm/LARIX 7.0 mm



LARIX 2.5

Madera 1840×237×2.5 mm

Piedra 914.4×457.2×2.5 mm

LARIX 7.0

Madera 1830×229×7.0 mm

Piedra 914×457×7.0 mm

Oak barrique 32550 300



Oak fresh

32550 100
34550 100

2.5 mm
7.0 mm



Oak nature

32550 200
34550 200


2.5 mm
7.0 mm



Oak barrique

32550 300
34550 300

2.5 mm
7.0 mm



Oak smoked

32550 400
34550 400


2.5 mm
7.0 mm



Oak white

32550 500
34550 500

2.5 mm
7.0 mm



Screed light

32550 800
34550 800


2.5 mm
7.0 mm



Screed middle

32550 820
34550 820


2.5 mm
7.0 mm



Stone light

32550 860
34550 860

2.5 mm
7.0 mm



Stone dark

32550 880
34550 880

2.5 mm
7.0 mm

enia Room Designer – nuestro diseñador de espacios



Primero ver, luego comprar

enia ofrece una impresionante gama de revestimientos para el suelo. Nuestro diseñador de espacios le ayuda a encontrar el suelo adecuado para usted. Con unos pocos clics, puede instalar los revestimientos de enia en las salas de exposición, incluso en sus propias estancias, y ponerlos en escena en espacios amplios.

- Visite el diseñador de espacios en www.enia-flooring.net
- Seleccione diferentes estancias
- Instale el suelo deseado
- Juegue con las diferentes opciones y ángulos de colocación
- Compare sus favoritos
- Envíe sus creaciones por correo electrónico

Nuestro suelo en su salón


Imaginar el suelo que quiere en sus propias estancias no es fácil. Pero con el diseñador de espacios enia, es un juego fácil. Haga una foto con su smartphone y súbala directamente. De forma gratuita y en cuestión de segundos, podrá visualizar el suelo idóneo para su casa.



tomar la foto



subir la foto



instalar el suelo deseado

3... 2... 1... sonreír!

Sus notas



Máxima calificación A+ para los valores de emisión:
Los suelos de diseño de enía alcanzan la máxima calificación A+ en el procedimiento de prueba de COV, lo que significa los valores más bajos de emisión de compuestos orgánicos volátiles y, por tanto, la no contaminación del aire por emisiones en sus habitaciones.



PHTHALATE FREE

Todos los suelos de diseño de enia están libres de ftalatos. Para garantizar la elasticidad de los productos, se utilizan plastificantes sin ftalatos, es decir, exclusivamente inoos.

MATE, SÚPER-MATE, LARIX

La rompedora tecnología SUPER-MATE revoluciona el aspecto de los revestimientos de diseño. Con una reducción de más del 50% en el brillo, enia MATE pasa al siguiente nivel.

DUPLEX XXL LARIX

NOVEDAD MUNDIAL



REVESTIMIENTOS
INNOVADORES

Avda de les Amèriques, 65
03790 Orba (Alacant)

www.exit-global.com
965.753.603

Apoyamos



FLOORRIGHTTM
Boden-Kompetenz  Compétence du sol

A SHARKGROUP.SWISS MEMBER

